

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 27.8.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000753	0000	0000	4222	000	0,00	859 300,00	859 300,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf		0000	celkem:		0,00	859 300,00	859 300,00	*
2)	000000000	0000	3723	2111	000	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf		3723	celkem:		20 000,00	6 000,00	26 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
	Org: 0000		celkem:			20 000,00	865 300,00	885 300,00	
PŘÍJMY celkem						20 000,00	865 300,00	885 300,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2310	6121	000	73 084,00	46 222,00	119 306,00	Budovy, haly a stavby
4)	000029947	0000	2310	6121	000	2 162 723,00	1 434 223,00	3 596 946,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		2310	celkem:		2 235 807,00	1 480 445,00	3 716 252,00	Pitná voda *
5)	000000000	0000	3631	5154	000	160 000,00	30 000,00	190 000,00	Elektrická energie
	Paragraf		3631	celkem:		160 000,00	30 000,00	190 000,00	Veřejné osvětlení *
	Org: 0000		celkem:			2 395 807,00	1 510 445,00	3 906 252,00	
VÝDAJE celkem						2 395 807,00	1 510 445,00	3 906 252,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	0000	8115	000	-4 482 055,00	645 145,00	-3 836 910,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf		0000	celkem:		-4 482 055,00	645 145,00	-3 836 910,00	*
	Org: 0000		celkem:			-4 482 055,00	645 145,00	-3 836 910,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-4 482 055,00	645 145,00	-3 836 910,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2017

- 1) Investiční dotace na kofinancování vodovodu Blehov od JČK.
- 2) Odměna za třídění odpadu.
- 3) Vodovod Zhoř - Blehov, kordinátor BOZP, TDI.
- 4) Vodovod Zhoř - Blehov, provedené práce dle smlouvy o dílo.
- 5) Vyúčtování el.energie - doplatek.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 33/2017

na zasedání dne 27.08.2017.

Zpracoval: Jana Jakešová dne: 27.8.2017